



Pręty [1] i [1'] układać naprzemiennie doprowadzając do podpory na głębokość 20cm po 4 szt. prętów [1] do podpory w osi C i 4 szt. prętów [1'] do podpory w osi A

BETON: C25/30 (B30)
 STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W-EPSTAL)
 OTULINA: 3,0cm - stropodach, podciąg, wieńce;
 2,0cm - ścianka świetlika;

PODCIĄG P1. ZBROJENIE. 1:50

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
Podciąg P1				szt. 2			
Temat:	Budynek techniczny		A-IIIN		A-IIIN	A-IIIN	
Nr	A-0	A-IIIN	Długość	Ilość	8	12	
	Ø	#	[m]	[szt.]	0,395	0,888	
1		20	12,00	4		48,00	
1'		20	12,00	4		48,00	
2		12	0,90	4		3,60	
3		12	54,56	1		54,56	
4		12	7,65	8		61,20	
5		8	2,60	63	163,80		
6		8	2,10	63	132,30		
Długość [m]					296,10	119,36	96,00
Ciężar [kg]					116,96	105,99	237,12
Ciężar razem [kg]					460,07		
Ciężar razem [kg] - szt.					2	920,14	

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania.
- Warstwy wykończeniowe zgodnie z architekturą.
- Otulinę podano do krawędzi zbrojenia głównego.
- Wymiary prętów podano w osiach.
- Wymiary liniowe podano w [cm].
- Rzędne wysokościowe podano w [m].
- Zbrojenie ścianki świetlika wg odrębnego rysunku zbrojenia stropodachu.
- Przekroje przedstawiono na rys. nr K-01_26.



ECO TREATMENT
 ul. E. Orzeszkowej 29B/1
 62-200 Gniezno,
 www.ecotreatment.pl

Inwestor:
 WODKAN PWiK S.A.
 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Partyzancka 27

Obręb:
 0018 Rąbczyn, dz. 233
 Jednostka ewidencyjna:
 301706_5 Raszków-gm.

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis	Faza:
Projektował	mgr inż. Tomasz Skórcz	KI-II-7342-90/98	07.2016	konstrukcja		P.B-W
Kreślił	mgr inż. Łukasz Kamiński		07.2016	konstrukcja		Branża: Konstrukcja
Sprawdził	mgr inż. Damian Wilus	KUP/0036/PWOK/06	07.2016	konstrukcja		Nr arch.: 177/PR/15
Obiekt: Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji gospodarki osadowej i odpadowej				Nazwa rysunku: Budynek techniczny. Podciąg P1. Zbrojenie.		Skala: 1:50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.						Nr rys.: K-01_25
						Nr str.: 66