



Rura ochr. typu AROT
DN 150mm dla śred. napięcia
DN 110mm dla nisk. napięcia

Kabel elektryczny

Podkładki drewniane

Pod istn. uzbrojeniem gruntu
przy zsypywaniu zagęścić
szczególnie starannie



ECO TREATMENT
ul. E. Orzeszkowej 29B/1
62-200 Gniezno,
www.ecotreatment.pl

Investor:
WODKAN PWiK S.A.
63-400 Ostów Wlkp. ul. Partyzancka 27

Obręb:
0018 Rąbczyn, dz. 233
Jednostka ewidencyjna:
301706_5 Roszków-gm.

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Specjalność	Podpis	Faza:
Projektował	mgr inż. M. Bzdziak	WKP/0294/PWOS/08	07.2016 r	Instalacyjna		P.B-W
Kreślił						Branża:
Sprawdził	mgr inż. Jan Lingas	280/76/PW	07.2016 r	Instalacyjna		Technologie
Obiekt: Budowa i przebudowa obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Rąbczynie w ramach modernizacji gospodarki osadowej i odpadowej						
Nazwa rysunku: Podwieszenie uzbrojenia.						
Skala: ---						
Nr rys.: T-14						
Nr str.: 53						

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE • Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz 89)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.