




Ścianka szczelna typu Larsen
(na czas budowy)
 $L=16,0-19,0\text{m}$ $h=5,0\text{m}$

Przepust skrzynkowy żelbetowy dwuuczkowy
w km 21+758 - 21+765
2 x 2500 x 1500mm
L = 7,0m
rz. wlotu 126,10m n.p.m.³
rz. wylotu 126,06m n.p.m.^{LS}

Barieroporecz mostowa wzmacniana typu BB-2
 $L = 10.0m$
 Szlaban wg rysunku szczegółowego

Nie dotyczy
Wodkan

Projektowana ścianka
czołowa żelbetowa
pionowa proj.
przepustu gr. 0,3m

Proj. umocnienia dna i skarp
koryta^{Ws}
materacami gabionowymi w km¹⁸
21+748 - 21+758
21+765 - 21+770
gr. 0,225m

MAPA DO CELÓW PROJEKTYWANYCH skala 1:500

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnej	GGO.6640.4113.2022
Polecenie obszaru opracowania	Ostrów Wielkopolski – rzeka Ołobok
Identyfikator i nazwa jednostki wykonawczej	301701 I i Miasto Ostrów Wielkopolski
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego	0189 Ostrów Wielkopolski
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych	blaskich i wysokości
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	2000 strefa 6, PL-EURF2007-NH
Data oraz imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	07.11.2022, Artur Urbąński

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
"GEO PRIN"
Ewa Grzelek
62-800 Kalisz, ul. Łódzka 21
tel. 62 303 07 74
PE 618187162 REGON 381156623

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Urbąński
UPE-PI-14422

geonirwik prac geodezyjnych
kierownik prac geodezyjnych
nr ks rob: **134/12**, tel. 787-033-888, e-mail: geonirwik@poczta.onet.pl











Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac: **STAROSTA OSTROWSKI**
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnej: **GGO.6640.4113.2022**

Numer i data wystawienia protokołu: protokół nr 1 z dn. **18.11.2022**
oświadczam, że dokonywane przez mnie w wyniku prac geodezyjnych uzyskiwał pozytywne wyniki wywiercały i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Urbąński
UPE-PI-14422

.....
Klasyfikacja według rozporządzenia z dnia 11.01.2007 r.

Projektowana droga
tłuczniowa wewnętrzna
po terenie kompleksu
zbiorników
szer. 4,0mb
dł. 170,00mb

	Projektowany przepust
	Umocnienie materacami siatkowymi-gabionami
	Larsen na czas budowy
	Rzeka Ołobok
	Rurociąg tymczasowy
	Barieroporęcz
	Szlaban
	Kilometracja ciek
	Droga tłuczniowa
	Granice działek objętych inwestycją
Wzrostek	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzantka 27 63-400 Ostrow Wlkp.
Jednostka projektowa	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl
Temat	Budowa przepustu skrzynkowego żelbetonowego dwuociekowego 2x2500x1500 na rzecze Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.
Adres obiektu	dz. nr 1, 2, 16, 17, 18, 24/3 obręb 0189 Ostrow Wielkopolski dz. nr 1/2, 2/2 obręb 0003 Ostrow Wielkopolski
Nazwa rysunku	Plan sytuacyjno-wysokościowy
Projektant spec. wodn.-melior. Sprawdzący spec. wodn.-melior. Projektant spec. wodn.-melior. Sprawdzący spec. wodn.-melior. Opracował Opracował	techn. Bolesław Grzebiak spec. 01 438181017 inż. Jędrzej Skowronowski spec. nr UN-4380187 mgr inż. Jędrzej Skowronowski inż. Jarosław Szczudłowski mgr inż. Jarosław Szczudłowski mgr inż. Jarosław Szczudłowski mgr inż. Jarosław Szczudłowski mgr inż. Jarosław Szczudłowski mgr inż. Jarosław Szczudłowski
	Rys nr.
	2

Jest to kopia mapy do celów projektowych.
Mapa uzyskała pozytywny wynik weryfikacji
przez Starostę Ostrowskiego protokołem
nr 1 z dnia 18.11.2022r.
Stwierdzam zgodność niniejszej mapy z w/w oryginałem

Uwaga!
Nałożenie z kablami telekom. i przewodami energetyczn.
zamontować rury ochronne dwudzielne HDPE