

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

PRIMEKO

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

e-mail: primeko@o2.pl, www.primeko.com.pl

NIP 618-106-29-00 REGON 250604827

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego	Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.
Adres i kategoria obiektu	Adres: Ostrów Wlkp. Kategoria: XXIV
Pozostałe dane adresowe	Jedn. ewid.: 301701_1 Ostrów Wielkopolski Obręb ewid.: 0189: Ostrów Wielkopolski dz. nr 1, 2, 16, 17, 18,
Inwestor	WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wlkp.

0,

Projektant w specjalności wodno- meliora.	techn. Bolesław Grzelak upr. nr GT-8388/130/77 w specjalności wodno-melioracyjnej	
Sprawdzający w specjalności wodno- meliora.	inż. Janusz Skowroński upr. nr UAN-8386/91/87 w specjalności wodno-melioracyjnej	
Opracował	inż. Jarosław Grzelak	
Opracował	mgr inż. Leszek Józwiak	
	(tytuł, imię i nazwisko)	(podpis)

Kalisz, Wrzesień 2025 r.

SKŁAD OPRACOWANIA

Strona tytułowa	1
Skład opracowania	2
Wykaz właścicieli i władających	3
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	4
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.3.2023 z dnia 23.01.2023r. wydana przez Prezydenta Miasta Ostrow Wlkp.	5
Pozwolenia wodnoprawnego nr PO.ZUZ2.4210.378.2023.MN z dnia 16.11.2023r. wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Kaliszu.	10
Warunki techniczne nr PO.ZPU.2.434.37.2022.TR z dnia 06.06.2022r. wydane przez ZZ PGW Wody Polskie w Kaliszu	16
Uzgodnienie rozwiązań projektowych nr PO.ZPU.2.434.37.1.2022.TR z dnia 04.11.2022r. wydane przez ZZ PGW Wody Polskie w Kaliszu	18
Informacja BIOZ	20

Opinie,
uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty

Wykaz właścicieli i władających

Lp.	Obręb	Nr dz.	Właściciel	Adres
1	0189 Ostrów Wielkopolski	1	WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wlkp.
2		2	WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wlkp.
3		16	Skarb Państwa trwały zarząd: PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu	ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań
4		17	WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wlkp.
5		18	WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim	ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wlkp.



Ostrów Wielkopolski, dnia 23.01.2023 r.

WPP.6733.1.53.2022

DECYZJA nr 6733.3.2023

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 listopada 2022 r., złożonego przez Pana Jarosława Grzelaka, działającego w imieniu i na rzecz WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na **budowie urządzenia wodnego - przepustu**, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 1, 2, 16, 17, 18, obręb 189, położonych w Ostrowie Wlkp.

u s t a l a m

l o k a l i z a c j ę i n w e s t y c j i c e l u p u b l i c z n e g o

na rzecz: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

dla inwestycji polegającej na **budowie urządzenia wodnego - przepustu**, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 1, 2, 16, 17, 18, obręb 189, położonych w Ostrowie Wlkp.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Ustala się lokalizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Zakres inwestycji obejmuje budowę przepustu skrzynkowego na rzece Ołobok, o powierzchni do 1160 m², wraz z drogą wewnętrzną – w obszarze ograniczonym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

- 1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)
- 2) przedmiotowy teren położony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).

4. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

5. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- 1) obsługa komunikacyjna: nie dotyczy;

Strona 1 z 4

2) zaopatrzenie w media: nie dotyczy.

6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- 1) niniejsza decyzja nie uniemożliwia, ani w istotny sposób nie ogranicza korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem;
- 2) niniejsza decyzja nie uniemożliwia, ani w istotny sposób nie ogranicza: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- 3) inwestor winien podjąć wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostępne środki techniczne i technologiczne chroniące przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

8. Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych

- 1) Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym należy przygotować zgodnie z przepisami:
 - a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
 - b) na podstawie innych przepisów szczególnych w zakresie dotyczącym wnioskowanej inwestycji;
- 2) inwestor winien spełnić wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych od odpowiednich organów lub instytucji uzgadniających;
- 3) wszelkie kolizje z istniejącą infrastrukturą należy usunąć w porozumieniu z właściwymi gestorami sieci;
- 4) niezbędne elementy sieciowe winny być uzgodnione branżowo oraz przez Starostę Ostrowskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 listopada 2022 r. wszczęto i przeprowadzono postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie urządzenia wodnego - przepustu, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 1, 2, 16, 17, 18, obręb 189, położonych w Ostrowie Wlkp.

O wszczęciu postępowania w sprawie strony zawiadomiono na piśmie. Ponadto obwieszczenie o wszczęciu postępowania ogłoszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Wnioskowany teren znajduje się na obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmianę sposobu jego zagospodarowania należało ustalić w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto, w toku analizy, nie stwierdzono sprzeczności wnioskowanej inwestycji z przepisami odrębnymi.

Niniejsza decyzja została wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy.

Wobec powyższego, na podstawie wcześniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego postępowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania. W przypadku niewydania niniejszej decyzji w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie - wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia żądania wymierzenia kary pieniężnej do Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy.

**PREZYDENT MIASTA
OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO**



Wobec nie zaskarżenia niniejszej decyzji
w czasie i trybie ustawowo przewidzia-
nym, stała się ona ostateczna

z dnem 09.02.2023

Ostrow Wielkopolski, dnia 03.04.2023

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
mgr inż. Jakub Tomaszewicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Przestrzennego

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
mgr inż. Jakub Tomaszewicz
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Przestrzennego

***Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.***

Załącznik:

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak
Pełnomocnik WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu
3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
4. a/a


Projekt decyzji sporządził:

Bartosz Wiercioch

upr. urbanistyczne ZOIU nr Z-564

kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).

**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**



**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu
Zlewni Wód Polskich w
Kaliszu**

PO.ZUZ.2.4210.378.2023.MN

Kalisz, dnia 16 listopada 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 września 2023 r. spółce WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp., reprezentowanej przez Pana Jarosława Grzelaka (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu;

orzeka

I. Udzielić spółce WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp. – pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. ciek naturalny Ołobok - przepustu żelbetowego skrzynkowego dwuoczkowego, na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 16, obręb 0189 Ostrów Wlkp., powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, o następujących parametrach:

- | | |
|---|--|
| - rzędna wlotu | 126,10 m n.p.m. |
| - rzędna wylotu | 126,06 m n.p.m. |
| - wysokość światła | 1,50 m |
| - wysokość konstrukcji | 1,94 m |
| - szerokość światła | 2 x 2,50 m |
| - szerokość konstrukcji | 5,88 m |
| - długość | 7,00 m |
| - spadek | 5‰ |
| - skarpa powyżej | 1:2 umocniona materacami gabionowymi na (dł. 5,0 m) |
| - skarpa poniżej | 1:2 umocniona materacami gabionowymi na (dł. 10,0 m) |
| - współrzędne nowoprojektowanego przepustu: | |
| wlot: | X:5726070,66 Y:6486481,46 |
| wylot: | X:5726067,85 Y:6486487,87 |

II. Przyjąć za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny, opracowany we wrześniu 2023 r. przez inż. Jarosława Grzelaka oraz mgr inż. Kamila Waszaka (Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

III. Zobowiązać uzyskującego niniejsze pozwolenie do:

1. powiadomienia Nadzoru Wodnego w Ostrowie Wlkp. z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego,
2. wykonania robót budowlanych, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pod nadzorem osób uprawnionych,
3. uporządkowania terenu wykorzystywanego w czasie robót, związanych z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego – po ich zakończeniu,
4. utrzymywania przepustu, o którym mowa w pkt I, w stanie technicznym pozwalającym na zachowanie jego funkcji oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, a przede wszystkim zapewnienia jego drożności (swobodnego przepływu wody przez przepust),
5. umocnienia dna i skarpy na całej szerokości oraz na odcinku 5,0 m powyżej i 10,0 m poniżej planowanego przepustu,
6. przeprowadzania co najmniej raz w roku przeglądu stanu technicznego przepustu drogowego,
7. zgłoszenia do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu przebudowy urządzenia wodnego w terminie 30 dni od daty zakończenia robót z tym związanych w celu dokonania przez tut. Organ zmian we wpisie na temat urządzenia w systemie informacyjnym gospodarowania wodami,
8. naprawy wszelkich szkód i strat powstałych w konsekwencji realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonania niezbędnych robót i działań w razie stwierdzenia ujemnego oddziaływania na interesy osób trzecich,

IV. Zastrzec, że:

1. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
3. w przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach,
4. nie rozpoczęcie wykonywania zamierzenia, o których mowa w decyzji, w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, spowoduje jego wygaśnięcie (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),
5. korzystanie z gruntów pokrytych wodami (stanowiącymi własność Skarbu Państwa) na potrzeby realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego wymaga uzyskania prawa do użytkowania tych nieruchomości od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

Uzasadnienie

W dniu 15 września 2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 12 września 2023 r. spółki WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp., reprezentowanej przez Pana Jarosława Grzelaka (Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.

„PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, tj. ciek naturalny Ołobok - przepustu żelbetowego skrzynkowego dwuoczkowego, na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 16, obręb 0189 Ostrów Wlkp., powiat ostrowski, województwo wielkopolskie.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego dołączono wymagane załączniki w tym m.in. operat wodnoprawny, opracowany we wrześniu 2023 r. przez inż. Jarosława Grzelaka oraz mgr inż. Kamila Waszaka (Zakład Projektowo Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz).

Na podstawie informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, inwestycja będzie polegała na budowie przepustu skrzynkowego na rzece Ołobok w km 21+741, na działce nr ewid. 16 obręb 0189 Ostrów Wielkopolski, pow. Ostrowski, woj. wielkopolskie. Na realizację przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca uzyskał prawomocną Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.3.2023 z dnia 30.01.2023 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp.

Realizacja przedsięwzięcia nie może wpłynąć na pogorszenie stabilności dna i brzegów poniżej i powyżej budowli, a inwestor planowanej inwestycji został zobowiązany do umocnienia dna i skarpy na całej szerokości oraz na odcinku 5,0 m powyżej i 10,0 m poniżej planowanego przepustu.

Po weryfikacji treści wniosku, w zakresie zgodności z wymaganiami, określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, informując o tym strony postępowania zawiadomieniem z dnia 25 października 2023 r.

Jednocześnie tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, niezbędnych do rozpatrzenia sprawy (pismo z dnia 25 października 2023 r.). Wyjaśnienia, o których mowa wyżej, zostały uzupełnione w dniu 8 listopada 2023 r.

Informację na temat wszczętego postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty – na BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim na okres 7 dni od dnia 31 września 2023 r. do dnia 11 października 2023 r.

Przed wydaniem decyzji przez tut. Organ strony postępowania nie skorzystały z przysługującego im prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowód i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po przeanalizowaniu zebranych dowodów i materiałów w sprawie tut. Organ stwierdził, że wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz że nie znajduje przeciwwskazań do jego udzielenia.

Na podstawie zebranych dowodów i materiałów w sprawie ustalono ponadto, że planowane zamierzenie nie będzie oddziaływać negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe oraz realizację celów środowiskowych dla tych wód wyznaczonych, a w szczególności na stan ilościowy i jakościowy wód rzeki Ner.

Wobec powyższego na podstawie złożonego wniosku w niniejszym pozwoleniu ustalono cel planowanego prowadzenia przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące - przepustu, a ponadto określono warunki wykonywania uprawnienia, jak również obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki w zasięgu oddziaływania zamierzenia.

W pozwoleniu wodnoprawnym nie ustalono okresu jego obowiązywania, zastrzegając jednocześnie, że niewykonanie zamierzenia w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, spowoduje jego wygaśnięcie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie następujących przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj.:

**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**

- art. 14 ust. 1 pkt 5 – mówiącego, że dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami,
 - art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b – mówiącego, że przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,
 - art. 389 pkt 9 – określającego, że prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
 - art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a – informującego, że właściwym organem w sprawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jest, co do zasady, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, z wyłączeniem pozwoleń wymienionych w art. 397 w pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 - art. 400 ust. 6 – mówiącego, że obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy m. in. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
 - art. 403 ust. 1 i ust. 2 – precyzującego informacje i ustalenia, które powinny się znaleźć w treści pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie,
- a także w oparciu o art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stanowiący, że Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Mając na uwadze żądanie wnioskodawcy oraz zebrane dowody i materiały w sprawie, a także działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 250,0 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Decyzja stała się ostateczna

i prawomocna dnia 6.12.2023 r.

DYREKTOR

Anna Marecka



DYREKTOR

Anna Marecka

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

4

***Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.***

Otrzymują:

1. Jarosław Grzelak (pełnomocnik)
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
2. Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RUM/RPU),
PGW Wody Polskie, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
(ePUAP: /pgwwwp-po/SkrytkaESP),
3. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (SIGW)
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZZI,
3. NW Ostrów Wlkp.

**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kalisz, 06.06.2022 r.

PO.ZPU.2.434.37.2022.TR
(PO.2.4.434.4.2022.BSZ)

WODKAN

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Partyzancka 27
63-400 Ostrów Wielkopolski**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2022 r., sygn.: TK/DW/1488/2022 w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rzece Ołobok w km 21+741 na działce nr ew. 16, obręb 0189 Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie w celu utrzymania i eksploatacji zbiorników retencyjnych, informuje, że wstępnie opiniuje pozytywnie przedmiotową inwestycję przy uwzględnieniu następujących warunków:

- należy zachować odpowiednią przepustowość urządzenia wodnego opartą na obliczeniach hydrologicznych i hydraulicznych w celu zapewnienia prawidłowego przepływu wód normalnych, jak i wód powodziowych,
- planowane prace związane z wykonaniem przepustu, a także jego późniejsza eksploatacja nie mogą wpłynąć na pogorszenie stabilności brzegów oraz dna rzeki Ołobok w obrębie planowanej inwestycji. Skarpy i dno cieku powinny zostać umocnione na całej szerokości na odcinku 5,0 m powyżej i 10,0 m poniżej przepustu,
- o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Ostrowie Wielkopolskim, a po zakończeniu robót dostarczyć powykonawczą inwentaryzację geodezyjną do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
- w przypadku uszkodzenia skarp lub koryta cieku w trakcie wykonywania prac należy doprowadzić je do właściwego stanu technicznego,
- wykonywać roboty pod nadzorem osób uprawnionych,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: +48 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**

- teren wykorzystywany do realizacji robót należy po zakończeniu prac uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Ponadto ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązany zostanie do utrzymywania urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym, przede wszystkim zachowania drożności przepustu oraz odcinka cieków w jego obrębie w sposób zapewniający swobodny przepływ wód.

Zgodnie z art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 855 z późn. zm.) budowa przepustu na cieku naturalnym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydania pozwolenia jest Zarząd Zlewni w Kaliszu. Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego. Należy przedstawić szczegółowe rozwiązania projektowe, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, profil podłużny i poprzeczny cieków w obrębie planowanej budowli.

Przed rozpoczęciem prac w terenie należy zwrócić się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód – RUM) ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań z wnioskiem o zawarcie umowy na użytkowanie (korzystanie) z gruntów pokrytymi wodami – wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.wody.gov.pl w zakładce: Strefa klienta > Załatw sprawę > Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, załączając do sprawy dokumentację geodezyjną.

W związku z tym, że inwestycja znajduje się na obszarze zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi stosownego uzgodnienia należy dokonać zgodnie z kompetencjami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie należy uwzględnić zapisy art. 77 i 78 w/w ustawy Prawo wodne zabraniające wprowadzania ścieków i odpadów do wód i do ziemi.

Z-CA DYREKTORA

Adam Nowak

Do wiadomości:

- 1) Nadzór Wodny w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
- 2) ZPU a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: +48 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Kalisz, 04.11.2022 r.

PO.ZPU.2.434.37.1.2022.TR
(PO.2.4.434.4.1.2022.BSZ)

Inwestor:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Partyzancka 27

63-400 Ostrów Wielkopolski

Adres korespondencyjny:

Zakład Projektowo – Usługowy

Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”

ul. Łódzka 210

62-800 Kalisz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu w odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania wykonania urządzenia wodnego – przepustu realizowanego w ramach zadania pn.: „Budowa przepustu 2x2500x1500 na rzece Ołobok – km 21+758 – 21+765 w Ostrowie Wlkp.” – działki nr ew. 1, 16, 17 i 18 obręb 0189 Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, po zapoznaniu się z załączonym materiałem informuje, że pozytywnie opiniuje załączone do przedmiotowego pisma rozwiązania oraz podtrzymuje zapisy zawarte w naszym piśmie z dnia 06.06.2022 r., sygn.: PO.ZPU.2.434.37.2022.TR.

Ponadto informujemy, że na załączonej mapie poglądowej w skali 1 : 50 000 – rysunek nr 1 należy prawidłowo zaznaczyć lokalizację projektowanego przepustu, gdyż na przedstawionym rysunku przypada on w miejscu torów kolejowych. Natomiast na załączonej mapie zasadniczej – rysunek nr 2 w opisie należy poprawić skalę mapy – zamiast 1 : 1000 winno być 1 : 500, a także kilometraż projektowanego umocnienia dna i skarp koryta materacami gabionowymi – zamiast 21+248 – 21+258 powinno być 21+748 – 21+758.

Z-CA DYREKTORA

Adam Nowak

Do wiadomości:

- 1) Nadzór Wodny w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski;
- 2) ZPU a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: +48 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

**Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.**

Klauzula I KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.); – ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) lub, – ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;	Klauzula II KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”. 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej. 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) – ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) – ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania; 10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;
--	---

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel.: +48 62 600 60 00 | e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl

07 LIS. 2022



www.wody.gov.pl

Informacja BIOZ

Obiekt: Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.

Inwestor: Jedn. ewid.: 301701_1 Ostrów Wielkopolski
Obręb ewid.: 0189: Ostrów Wielkopolski
dz. nr 1, 2, 16, 17, 18,

Opracował: techn. Bolesław Grzelak
ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

Informacja BIOZ

*Budowa przepustu skrzynkowego żelbetowego dwuoczkowego 2x2500x1500 na rzece
Ołobok - km 21+758 - 21+765 w Ostrowie Wlkp.*

1. Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych
(Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogólne założenia organizacji robót

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Termin rozpoczęcia prac - określony protokołem przekazanie terenu budowy

Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego

Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie tymczasowego kanału obiegowego:
- roboty ziemne – mechaniczny oczyszczenie dna,
- fundament,
- montaż przepustu,
- żelbetowa płyta jezdna,
- montaż barier,
- umocnienie koryta,
- droga tłuczniowa,
- elementy organizacji ruchu,

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak

5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- nie występują

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:

- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zadania.

Szczególne uwagi należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu na czas budowy
- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót.

Opracował:
techn. Bolesław Grzelak