Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski, 08.04.2026

ON-HK.903.39.2026

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
ul. Partyzancka 27
63 400 Ostrów Wielkopolski

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2024 r. poz. 757), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji przez Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków, WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim

Zatwierdza

system jakości prowadzonych badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przez Dział Laboratorium Badania Wody i Ścieków, WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji S.A., mieszczący się przy ul. Wodociągi Miejskie 1 w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie następujących parametrów i metod badawczych:
pH - metoda potencjometryczna (PN-EN ISO 10523:2012),
przewodność elektryczna właściwa - metoda konduktometryczna (PN-EN 27888:1999),
Barwa metoda spektrofotometryczna (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, Metoda C),
Liczba progowa zapachu (TON), metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony (PN-EN 1622:2006),
Mętność- metoda nefelometryczna (PN-EN ISO 7027-1:2016-09),
Liczba progowa smaku (TFN) metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony (PN-EN 1622:2006),
Stężenie jonu amonowego- metoda spektrofotometryczna (PB-09, wydanie 8 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie azotanów - metoda spektrofotometryczna (PN-82/C-04576-08),
Stężenie azotynów- metoda spektrofotometryczna (PB-10, wydanie 7 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie żelaza - metoda spektrofotometryczna (PB-12, wydanie 7 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie manganu - metoda spektrofotometryczna (PB-11, wydanie 8 z dnia 03.02.2023r.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
Plac Stefana Rowińskiego 3 | 63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 627378900
sekretariat.psse.ostrowwlkp@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-10716-82208-FFHAC-24

Stężenie chlorków- metoda spektrofotometryczna (PB-19, wydanie 3 z dnia 01.09.2020r.),

Stężenie siarczanów- metoda spektrofotometryczna (PB-40, wydanie 2 z dnia 01.09.2020r.),

Chlor wolny in situ -PB-44, wydanie 2 z dnia 10.03.2025r. (na podstawie metody kolorymetrycznej DPD HachLange 2105569),

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22^{0}C, woda do spożycia, metoda płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004),

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36^{0}C, woda do spożycia (w tym beczkowozy), metoda płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004),

Liczba bakterii grupy coli, woda do spożycia, metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04),

Liczba bakterii Escherichia coli, woda do spożycia (w tym beczkowozy), metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04),

liczba enterokoków kałowych, woda do spożycia (w tym beczkowozy), metoda filtracji membranowej, (PN-EN ISO 7899-2:2004),

liczba Pseudomonas aeruginosa woda do spożycia (w tym beczkowozy) metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 16266:2009).

Niniejsza decyzja obowiązuje do dnia 08.04.2027r.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2026r. wpłynął do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim wniosek **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S. A., ul. Partyzancka 27 w Ostrowie Wielkopolskim** w sprawie zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 13.03.2026r. przeprowadzono przy współudziale pracowników laboratorium badania wody Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kaliszu kontrolę w Laboratorium Badania Wody i Ścieków, WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 19.03.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał raport z oceny dokumentacji systemu jakości w Laboratorium Badania Wody i Ścieków, WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Na podstawie przeprowadzonej oceny w Dziale Laboratorium Badania Wody i Ścieków, WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Wodociągi Miejskie 1 stwierdzono, że dla zgłoszonych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych laboratorium posiada właściwy system zarządzania jakością prowadzonych badań wody i spełnia w tym zakresie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej (Dz.U.2017r., poz.2294) oraz wymagania zawarte w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/IEC-17025 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących , co potwierdza certyfikat akredytacji nr AB 998 (wydanie nr 23 z dnia 22.01.2026 r.). Laboratorium jest kompetentne do wykonywania badań z zakresu monitoringu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie

oznaczeń następujących parametrów i norm badawczych: **pH** - metoda potencjometryczna (PN-EN ISO 10523:2012),
przewodność elektryczna właściwa - metoda konduktometryczna (PN-EN 27888:1999),
Barwa metoda spektrofotometryczna (PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06, Metoda C),
Liczba progowa zapachu (TON), metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony (PN-EN 1622:2006),
Mętność- metoda nefelometryczna (PN-EN ISO 7027-1:2016-09),
Liczba progowa smaku (TFN) metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony (PN-EN 1622:2006),
Stężenie jonu amonowego- metoda spektrofotometryczna (PB-09, wydanie 8 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie azotanów - metoda spektrofotometryczna (PN-82/C-04576-08),
Stężenie azotynów- metoda spektrofotometryczna (PB-10, wydanie 7 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie żelaza - metoda spektrofotometryczna (PB-12, wydanie 7 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie manganu - metoda spektrofotometryczna (PB-11, wydanie 8 z dnia 03.02.2023r.),
Stężenie chlorków- metoda spektrofotometryczna (PB-19, wydanie 3 z dnia 01.09.2020r.),
Stężenie siarczanów- metoda spektrofotometryczna (PB-40, wydanie 2 z dnia 01.09.2020r.),
Chlor wolny in situ -PB-44, wydanie 2 z dnia 10.03.2025r. (na podstawie metody kolorymetrycznej DPD HachLange 2105569),
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22^{0}C, woda do spożycia, metoda płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004),
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36^{0}C, woda do spożycia (w tym beczkowozy), metoda płytkowa (PN-EN ISO 6222:2004),
Liczba bakterii grupy coli, woda do spożycia, metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04),
Liczba bakterii Escherichia coli, woda do spożycia (w tym beczkowozy), metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04),
liczba enterokoków kałowych, woda do spożycia (w tym beczkowozy), metoda filtracji membranowej, (PN-EN ISO 7899-2:2004),
liczba Pseudomonas aeruginosa woda do spożycia (w tym beczkowozy) metoda filtracji membranowej (PN-EN ISO 16266:2009).

Laboratorium wskazało do zatwierdzenia metody badawcze wymagane w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu oraz metody badawcze jakim powinna odpowiadać w cysternach, zbiornikach magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, wodnego (Pseudomonas aeruginosa oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 36^{0}C).
Do przedłożonej przez Laboratorium dokumentacji załączono kwalifikacje personelu laboratorium. Sprawozdania z badań są autoryzowane przez 3 pracowników. Potwierdzeniem ich kompetencji są kierunkowe studia oraz staż pracy w Laboratorium.

Laboratorium korzysta z usług podwykonawstwa w laboratorium o numerze akredytacji AB 313. Wymieniony podmiot posiada zatwierdzony system jakości prowadzonych badań przez właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Laboratorium do własnych sprawozdań z badań dołącza otrzymane sprawozdanie z badań od podwykonawcy.

W strukturach Laboratorium zatrudnionych jest dwóch próbkobiorców, którzy zostali przeszkoleni i posiadają certyfikaty wydane przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Laboratorium posiada wdrożone oraz objęte zakresem akredytacji metody pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07 oraz mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r.poz. 2294), na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r. poz. 537) oraz biorąc pod uwagę interes społeczny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Jednakże w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w formie oświadczenia, złożonego wobec tutejszego organu. Oświadczenie to może być złożone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. Oświadczenie powinno być przez strony podpisane i opatrzone datą.
Oświadczenie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w formie elektronicznej.
Z dniem doręczenia w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Tadeusz Andrzej Biliński
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:
1. Adresat/ e- Doręczenia/
2. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
   Al. Powstańców Wielkopolskich 18
   63 400 Ostrów Wielkopolski
3. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
   ul. Noskowskiego 23

61-705 Poznań

4. aa.